

Tableau de bord

Prise en charge pré-hospitalière



Période d'inclusion : 2011 - 2015

Rapport généré par :
RESCUe - RESUVal

Rapport généré pour :
SMUR 69 Lyon


Activité et type de patients

Evolution du nombre de patients par an en fonction du triage pré-hospitalier



Activité et type de patients



Répartition des types de traumatismes en fonction du sexe



Type de traumatismes : Inconnu Fermé Pénétrant Fermé et Pénétrant

Activité et type de patients


Répartition des types de traumatismes en fonction de l'âge



Type de traumatismes : Inconnu Fermé Pénétrant Fermé et Pénétrant



Activité et type de patients

Répartition des circonstances de traumatismes en fonction du sexe



Activité et type de patients



Répartition des circonstances de traumatismes en fonction de l'âge



Circonstances du traumatisme : Accident Agression Suicide Autre Non renseigné

Pratiques cliniques


Temps sur les lieux par geste selon le niveau de triage



*Sont représentés, la médiane (point), le premier et le troisième quantiles (segment).


Pratiques cliniques

Répartition du niveau de triage pré-hospitalier selon le CH destinataire



Pratiques cliniques


Temps de transport selon le CH destinataire et le triage pré-hospitalier



*Sont représentés, la médiane (point), le premier et le troisième quantiles (segment).


Pratiques cliniques

Niveaux de triage en pré-hospitalier et aux SAU-déchocage



Adhésion aux recommandations


Administration d'Exacyl par le SMUR selon le niveau de triage pré-hospitalier depuis 2014 (date de la recommandation)




Adhésion aux recommandations

Mesure de l'hémocue selon le niveau de triage pré-hospitalier

Population globale de triage pré-hospitalier connu, (N = 4549)



Population SMUR 69 Lyon de triage pré-hospitalier connu, (N = 2591)




Mesure de l'hémocue effectuée: ■ Oui ■ Non


Adhésion aux recommandations

Pratique de la FAST-Echo selon le niveau de triage pré-hospitalier

Population globale de triage pré-hospitalier connu, (N = 4549)




Population SMUR 69 Lyon de triage pré-hospitalier connu, (N = 2591)



Pratique d'une FASTEcho : ■ Oui ■ Non

Exhaustivité des données



* Rapporté au nombre de patients décédés.

** Rapporté au nombre de patients intubés.