

Malaise avec troubles de conscience

- Début rapide
- Récupération spontanée
- Durée brève
- Récupération complète

Interrogatoire, examen clinique, dextro, ECG

Malaise répétitif, stéréotypé +/- aura visuelle

OUI aux 4 questions

NON

OUI

Syncope
Cf protocole p21

Épilepsie partielle

Maladie épileptique
Toxique (médicament, alcool, CO)
Métabolique (hypoglycémie, ...)
Traumatique
Contexte psychiatrique
Troubles hémodynamiques

Contexte évident

OUI

NON

Signes de focalisation ou troubles de conscience persistants

OUI

AVC
penser notamment à l'AVC vertébro-basilaire...

NON

Signes d'orientations ? Interrogatoire, clinique...

AVC/AIT
Cf protocoles p28-31

- Mouvements anormaux
- Automatisme (mâchonnement)
- Hallucinations
- Présence de morsure latérale de langue
- Signes de cyanose/stertor durant le malaise

NON

Céphalées
Signes d'HTIC

NON

Signes méningés

NON

Fièvre

NON

Syncope atypique, contexte psychiatrique, hypoTA ortho

NORMALE

Biologie

ANORMALE

**Toxique (médicament, alcool, CO)
Métabolique (hypoglycémie...)**

OUI

Crise comitiale inaugurale

TDMc dans les 24h
IRM et EEG différé

OUI

HSD
Hydrocéphalie
Tumeur
Thrombophlébite

Imagerie cérébrale en urgence

OUI

Hémorragie méningée

TDMc en urgence (+ PL si TDM -)

OUI

Méningo-encéphalite

TDM + PL en urgence

ATB + ZOVIRAX® à envisager